



AGT

**DIE NEUE
GENERATION DER
INNENSPECHSTELLEN.
AUßERGEWÖHNLICHE
QUALITÄT &
HERVORRAGENDE
LEISTUNG.**

CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)



AGT DIE SERIE

AGT ist die neue Serie an Video- und Audio-Innensprechstellen mit Hörer, die sich durch ein sehr leistungsstarkes Mikrofon, eine exzellente Klingeltonlautstärke und einen klaren Ton auszeichnet.

Für Systeme, die die Nutzung eines Videogeräts ermöglichen, ist AGT mit einem 5-Zoll-Farbdisplay erhältlich, das stets helle und klare Bilder garantiert.

SCHLICHT UND SCHMAL

Ein ergonomisch designter Empfänger, der Minimalismus mit Zweckmäßigkeit vereint. Ein mattweißes Oberflächenfinish in Kombination mit einer eleganten Form, und das bei nur 21 mm Gerätetiefe.



MAGNETISCHE AUFHÄNGUNG

AGT wurde mit besonderer Sorgfalt zum Detail entwickelt und ist mit Spezialmagneten ausgestattet, die in das Gerät und in den Hörer integriert sind, um das Auflegen so einfach wie möglich zu machen und auch bei häufiger Nutzung einen immer korrekten Gesprächsabschluss zu gewährleisten.



LAUTSTÄRKE-REGELUNG

Die Einstellung des Klingeltons (Lautstärkeregelung / Stummschaltung) kann einfach über die Tasten am Gerät erfolgen, während eine weiß/rote LED die visuelle Anzeige übernimmt. Bei der Ausführung Audio 200 wird die Lautstärke über einen an der Geräteseite verborgenen Hebel eingestellt.



AGT VIDEO

Die Video-Innensprechstellen der Baureihe AGT gewährleisten eine ausgezeichnete Videoqualität und weisen die gleiche Funktionsweise wie die Systeme X1 und 200 auf.

Das 5-Zoll-Farbdisplay hat eine Auflösung von 480 x 272 Pixeln und ist mit OSD ausgestattet, um Helligkeit, Kontrast und die Farben des Bildes mit den Pfeiltasten einfach einzustellen.



ERWEITERTE FUNKTIONEN

CAME.COM

MASSTAB
1:1 5"



OSD-Funktion zur Regelung von Helligkeit, Kontrast und Farbe.

ZUSÄTZLICHE AUSGÄNGE

Die zusätzlichen Befehle können nach Bedarf konfiguriert werden. AGT ist mit AUX2 ausgestattet, über den Sie den Pförtner oder die Rezeption anrufen können. Gleichzeitig lassen sich bis zu 6 Interkom-Ruftasten konfigurieren (AGT A EVO und AGT A200 EVO).


LATCH FUNKTION

Die Latch-Funktion für die X1-Modelle ermöglicht es dem Benutzer, mit Hilfe einer LED-Anzeige zu überprüfen, ob die automatisch betätigte Tür oder das Tor geöffnet ist, auch wenn diese nicht sofort sichtbar sind.

Diese Funktion ermöglicht es dem Benutzer auch, das Tor oder die Tür für eine bestimmte Zeit für einen bestimmten Zweck offen zu halten.

AUTOMATISCHER TÜRÖFFNER

An Orten, wo viele Personen ein- und ausgehen, wie z.B. in Büros oder öffentlichen Gebäuden, ermöglicht AGT das Aktivieren der automatischen Türöffnerfunktion, die einfach über die entsprechende Taste aktiviert werden kann.



SOFTTOUCH- TASTEN

Größe und Form wurden perfekt aufeinander abgestimmt, Farbe und Finish sind elegant und raffiniert. Viel Sorgfalt wurde in die Tastentechnologie gesteckt und eine raffinierte Softtouch-Lösung mit konkaven Tasten entwickelt. Darüber hinaus lassen die unter dem matten Finish positionierten LED-Anzeigen das Produkt ästhetisch sehr sauber erscheinen.

Wo ein traditioneller Tonempfänger für Systeme vom Typ 200 gewählt wurde, verfügt AGT über mechanische Tasten, die unter allen Bedingungen eine hohe Leistung garantieren.



ZUKUNFTSWEISENDE FUNKTIONEN FÜR ALLE BENUTZER

Zusätzlich zu der bereits umfangreichen Funktionspalette beinhalten die AGT VIDEO X1-Empfänger integrierte Lösungen, damit das Gerät auch von Personen mit Hör- oder Sehbehinderung genutzt werden kann. Die mit magnetischer Induktion arbeitende Tontechnologie ist Standard im Modell AGT V BF, um die Nutzung der Videosprechanlage über Hörgeräte zu ermöglichen.

Darüber hinaus ermöglicht das konkave Design der Softtouch-Tasten eine problemlose Bedienung für Sehbehinderte. Und schließlich kann die Lautstärke des Klingeltons über spezielle Bedienelemente leicht eingestellt werden.





Modelle für: SYSTEME VOM TYP 200

AGT A200

- Türöffner



AGT A200 K

- Türöffner
- 1 AUX
- Klingeltoneinstellung + Stummschaltung
- Latch-Funktion



AGT A200 EVO

- Türöffner
- 2 AUX
- Klingeltoneinstellung + Stummschaltung
- 4 Interkom-Ruftasten



Modelle für: SYSTEME VOM TYP X1

AGT A

- Türöffner
- AUX2 (als Pförtner ruf konfigurierbar)
- Klingeltoneinstellung + Stummschaltung
- Latch-Funktion




AGT A EVO

- Türöffner
- AUX2 (als Pförtner ruf konfigurierbar)
- Klingeltoneinstellung + Stummschaltung
- Latch-Funktion
- 6 Interkom-Ruftasten



Tischständer
AGT KT A





Modelle für:
SYSTEME VOM TYP 200

AGT V200

- 5" Display
- OSD zur Bildeinstellung
- Softtouch-Tasten




Modelle für:
SYSTEME VOM TYP X1

AGT

- 5" Display
- OSD zur Bildeinstellung
- Softtouch-Tasten
- Latch-Funktion
- Pförtneruf (AUX2)
- Automatischer Türöffner

AGT V BF

- 5" Display
- OSD zur Bildeinstellung
- Softtouch-Tasten
- Latch-Funktion
- Pförtneruf (AUX2)
- Automatischer Türöffner
- Funktion für Hörbehinderte



Tischständer
AGT KT V



Bild und Eigenschaften beziehen sich auf AGT V

EINFACHE MONTAGE

AGT ist für die Wandmontage konzipiert und die Installation könnte nicht einfacher sein, da keinerlei Maurerarbeiten erforderlich sind.



HALTERUNG FÜR DIE WAND


Die Wandhalterung ist auch die perfekte Lösung, um alte Modelle zu ersetzen. Sobald die Halterung an der Wand befestigt ist, lässt sich der Empfänger dank des Schnellanschlussystems rasch anbringen.



KOMPATIBILITÄT MIT DEN AGATA-MODELLEN

AGT soll den Austausch alter Modelle vereinfachen. Dank der gut zugänglichen Verkabelung auf der Rückseite des Geräts kann das System leicht aufgerüstet werden. Die von AGT eingenommene Fläche ist etwas größer als die des Vorgängermodells AGATA, so dass eventuell an der Wand befindliche Defekte verdeckt werden können.

TISCHSTÄNDER

AGT kann mit einem optionalen Tischständer ausgestattet werden, was die Nutzung des Geräts flexibler macht. Für die beiden Audio- und Video-Versionen sind zwei verschiedene Modelle erhältlich





TECHNISCHE DATEN

MODELLE	VIDEO 200	VIDEO X1	AUDIO 200	AUDIO X1
Betriebsspannung (VDC)	14 - 17,5	15 - 20	-	15 - 20
Stromaufnahme (mA)	95	175	-	30
Stromaufnahme in Stand-By (mA)	< 12	< 1	-	< 1
Stromaufnahme pro LED (mA)	1	1	1	1
Lagertemperatur (°C)	-25 - +70	-25 - +70	-25 - +70	-25 - +70
Betriebstemperatur (°C)	+5 - +40	+5 - +40	+5 - +40	+5 - +40
Schutzart IP	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30
Standardbildschirm	PAL/NTSC	PAL/NTSC	-	-
TFT LCD-Display (Zoll)	5	5	-	-
Bandbreite bei -3dB (MHz)	5	-	-	-
Impedanz eingehendes Video (kΩ)	≥ 22	-	-	-
Koaxialer Video-Eingang (Vpp)	1	-	-	-
Video-Eingang verdrilltes Doppelkabel (Vpp)	±0.6	-	-	-

VEREINFACHTE VERKABELUNG


AGT ist zum Vereinfachen der Verdrahtung mit einer abnehmbaren Klemmleiste ausgestattet. Nehmen Sie einfach die Klemmleiste aus dem Empfängergehäuse heraus, führen Sie die Anschlüsse aus und setzen Sie die Klemmleiste wieder ein. AGT weist auch eine spezielle Nut auf der Rückseite auf, um eine Installation mit Verkabelung außerhalb der Wand zu ermöglichen.



ABMESSUNGEN (mm)



AGT AUDIO



AGT VIDEO

ART.-NR. ARTIKEL

ART.-NR.	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	KOMPATIBEL MIT SYSTEM
VIDEOSPRECHANLAGEN MIT HÖRER FÜR SYSTEME VOM TYP X1			
840CF-0020	AGT V	Videosprechanlage mit Hörer, Softtouch-Tasten, 5-Zoll-LCD-Display, 1 programmierbare AUX-Taste, Farbe Weiß.	X1
840CF-0030	AGT V BF	Videosprechanlage mit Hörer, Softtouch-Tasten, 5-Zoll-LCD-Display, 1 programmierbare AUX-Taste Farbe Weiß. Ausführung mit Hörerätaefunktion für Hörgeschädigte mit Hörgerät.	X1
VIDEOSPRECHANLAGEN MIT HÖRER FÜR SYSTEME VOM TYP 200			
840CF-0010	AGT V200	Videosprechanlage mit Hörer, Softtouch-Tasten, 5-Zoll-LCD-Display, Farbe Weiß.	200
ZUBEHÖR			
840XC-0150	AGT KT V	Tischständer für Videosprechanlagen-Innenstationen der Baureihen AGT V, Agata Video, Perla Video und Opale.	X1 200
TÜRSPRECHANLAGEN MIT HÖRER FÜR SYSTEME VOM TYP X1			
840CA-0040	AGT A	Türsprechanlage mit Hörer, Softtouch-Tasten, 1 programmierbare AUX-Taste, Farbe Weiß. Mit Taste zum Regeln/Ausschließen des Klingeltons.	X1
840CA-0050	AGT A EVO	Türsprechanlage mit Hörer, Softtouch-Tasten, 1 programmierbare AUX-Taste und 4 Interkom-Ruftasten, Farbe Weiß. Mit Taste zum Einstellen/Ausschließen des Klingeltons.	X1
TÜRSPRECHANLAGEN MIT HÖRER FÜR SYSTEME VOM TYP 200			
840CA-0010	AGT A200	Türsprechanlage mit Hörer, Farbe Weiß.	200
840CA-0020	AGT A200 EVO	Türsprechanlage mit Hörer, 2 AUX-Tasten und 4 Interkom-Ruftasten, Farbe Weiß.	200
840CA-0030	AGT A200 K	Türsprechanlage mit Hörer, 2 AUX-Tasten, Farbe Weiß.	200
ZUBEHÖR			
840XC-0140	AGT KT A	Tischständer für Türsprechanlagen-Innenstationen der Baureihen AGT A, Agata Audio und Perla Audio.	X1 200

© CAME SPA - KADDELNE20 - 2020 - DE
CAME behält sich das Recht vor, diese Broschüre jederzeit zu ändern. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist verboten.

CAME

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME.COM

Als multinationales Unternehmen bieten wir integrierte Antriebssysteme für den privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich, die mit intelligenten Lösungen die Lebensqualität verbessern.

- TORANTRIEBE
- VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN
- ANTRIEBE FÜR GARAGEN- UND INDUSTRIETORE
- AUTOMATISCHE SCHRANKENSYSTEME
- PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNGSSYSTEME
- DREHSPERREN UND SCHNELLAUFTORE
- POLLER UND STRASSENSCHERREN
- TEMPERATURKONTROLLGERÄTE
- AUTOMATIKTÜREN
- LÖSUNGEN FÜR MARKISEN UND ROLLLÄDEN
- EINBRUCHMELDEANLAGEN
- HAUSSTEUERUNG

CE

