

nova

nova bpt



nova

bpt

Nova: Die Videosprechanlage die überall ihren Platz findet

Die beste Technologie in äußerst kleinen Maßen

Nova von **bpt** ist die neue Videosprechgarnitur für die Unterputzmontage, die in genormten, rechteckigen, einzelnen oder doppelten Modulkästen einsetzbar ist. Novas Platzbedarf ist gleich null und kann mit den handelsüblichsten Standardtableaus verwendet werden. Nova findet in allen Räumen leicht und bequem einen Platz.


Vereinbarkeit mit dem System 200

Als gemischte Anlage mit allen im Katalog verfügbaren Monitoren und Hörern des Systems 200 verwendbar (gilt nicht für Intercom-Anlagen).



Schnelle und einfache Montage

Die Montage erfolgt in einzelnen oder doppelten, genormten UP-Kästen.





Hohe Audio- und Bildqualität


Der LCD-Monitor bietet ein scharfes, kontrastreiches Bild, das noch in einiger Entfernung, auch in beleuchteten Räumen gut sichtbar ist. Das Sprechmodul mit Freisprechfunktion gewährleistet eine klare und natürliche Tonwiedergabe.

Die Videosprecheinheit

Diese Kleine Videosprechgarnitur erhält man durch die Montage des Nova-Audio- und Videomoduls kombiniert in einem Doppelrahmen oder als einzelne Module mit UP-Kasten und Rahmen.



LCD-Monitor



Zyklische Kontrolle der Zusatzkameras



Treppenlicht



Farbmonitor

Auch als Kombination im Doppelrahmen lieferbar.

Videosprechanlagen

Einfamilienhausanlage (für eine Wohnung)

- 1 x NVM/200 (Farbmonitor-Modul)
- 1 x NC/221 (Sprechmodul mit Freisprechfunktion)
- 1 x VA/200 (Netzgerät)
- 1 x GVV/200 (Freisprechsteuergerät)
- 1 x HPV/1 (Videosprechtableau)
- 1 x HBP (Aufputzmodul) oder
- 1 x HTS (Chassis und UP-Kasten)
- 1 x HAVC/200 (Audio-/Videomodul)

Zusammenstellung in einem Tableau

- 1 x NSI/6M (UP-Kasten) oder
- 1 x NSI/6PL (UP-Kasten)
- 1 x NS/6 (Chassis für Tableau)
- 1 x NPP/6V (Tableau aus Druckgussmetall) oder
- 1 x NPT/6V (Tableau aus Thermoplast)

Zusammenstellung mit zwei Tableaus

- 2 x NSI/3M (UP-Kasten) oder
- 2 x NSI/3PL (UP-Kasten)
- 2 x NS/3V (Chassis für Tableau)
- 2 x NSI/D (Distanzierer für UP-Dose)
- 2 x NPP/3V (Tableau aus Druckgussmetall) oder
- 2 x NPT/3V (Tableau aus Thermoplast)

Zweifamilienhausanlage (für zwei Wohnungen)

- 2 x NVM/200 (Farbmonitor-Modul)
- 2 x NC/221 (Sprechmodul mit Freisprechfunktion)
- 1 x VA/200 (Netzgerät)
- 1 x GVV/200 (Freisprechsteuergerät)
- 1 x HPV/1 (Videosprechtableau)
- 1 x HBP (Aufputzmodul) oder
- 1 x HTS (Chassis und UP-Kasten)
- 1 x HAVC/200 (Audio-/Videomodul)
- 1 x KHPS (Set Einzeltaste)

Zusammenstellung in einem Tableau

- 2 x NSI/6M (UP-Kasten) oder
- 2 x NSI/6PL (UP-Kasten)
- 2 x NS/6 (Chassis für Tableau)
- 2 x NPP/6V (Tableau aus Druckgussmetall) oder
- 2 x NPT/6V (Tableau aus Thermoplast)

Zusammenstellung mit zwei Tableaus

- 4 x NSI/3M (UP-Kasten) oder
- 4 x NSI/3PL (UP-Kasten)
- 4 x NS/3V (Chassis für Tableau)
- 4 x NSI/D (Distanzierer für UP-Dose)
- 4 x NPP/3V (Tableau aus Druckgussmetall) oder
- 4 x NPT/3V (Tableau aus Thermoplast)

Dreifamilienhausanlage (für drei Wohnungen)

- 3 x NVM/200 (Farbmonitor-Modul)
- 3 x NC/221 (Sprechmodul mit Freisprechfunktion)
- 1 x VA/200 (Netzgerät)
- 1 x GVV/200 (Freisprechsteuergerät)
- 1 x HPV/1 (Videosprechtableau)
- 2 x HBP (Aufputzmodul) oder
- 2 x HTS (Chassis und UP-Kasten)
- 1 x HAVC/200 (Audio-/Videomodul)
- 1 x HPP/6 (Sechstasten-Tableau)

Zusammenstellung in einem Tableau

- 3 x NSI/6M (UP-Kasten) oder
- 3 x NSI/6PL (UP-Kasten)
- 3 x NS/6 (Chassis für Tableau)
- 3 x NPP/6V (Tableau aus Druckgussmetall) oder
- 3 x NPT/6V (Tableau aus Thermoplast)

Zusammenstellung mit zwei Tableaus

- 6 x NSI/3M (UP-Kasten) oder
- 6 x NSI/3PL (UP-Kasten)
- 6 x NS/3V (Chassis für Tableau)
- 6 x NSI/D (Distanzierer für UP-Dose)
- 6 x NPP/3V (Tableau aus Druckgussmetall) oder
- 6 x NPT/3V (Tableau aus Thermoplast)

Für die Ausführung von Videosprechanlagen ist das Modul mit Freisprechfunktion NC/221 zu benutzen.

Die Audiomodul mit Freisprechfunktion


Eine exzellente Tonqualität sorgt für einen guten Empfang in allen Räumen.



Freisprechfunktion



Türöffner



Zusatzfunktion



Freisprechfunktion

Die Audiomodul verfügt über eine Larsenunterdrückung und vermeidet so Rückkopplungen.

Haussprechanlagen

Einfamilienhausanlage (für eine Wohnung)

1 x NC/220 (Sprechmodul mit Freisprechmodul)
 1 x A/200R (oder N) (Netzgerät)
 1 x GVV/200 (Freisprechsteuergerät)
 1 x HCP/1 (Sprechtableau)
 1 x HBT (Aufputzmodul) oder
 1 x HTS (Chassis und UP-Kasten)
 1 x HA/200 (Audiomodul)
 1 x NSI/3M (UP-Kasten) oder
 1 x NSI/3PL (UP-Kasten)
 1 x NS/3V (Chassis für Tableau)
 1 x NPT/3V (Tableau aus Thermoplast) oder
 1 x NPP/3V (Tableau aus Druckgussmetall)

Zweifamilienhausanlage (für zwei Wohnungen)

2 x NC/220 (Sprechmodul mit Freisprechmodul)
 1 x A/200R (oder N) (Netzgerät)
 1 x GVV/200 (Freisprechsteuergerät)
 1 x HCP/1 (Sprechtableau)
 1 x HBT (Aufputzmodul) oder
 1 x HTS (Chassis und UP-Kasten)
 1 x HA/200 (Audiomodul)
 1 x KHPS (Set Einzeltaste)
 2 x NSI/3M (UP-Kasten) oder
 2 x NSI/3PL (UP-Kasten)
 2 x NS/3V (Chassis für Tableau)
 2 x NPT/3V (Tableau aus Thermoplast) oder
 2 x NPP/3V (Tableau aus Druckgussmetall)


Dreifamilienhausanlage (für drei Wohnungen)

3 x NC/220 (Sprechmodul mit Freisprechmodul)
 1 x A/200R (oder N) (Netzgerät)
 1 x GVV/200 (Freisprechsteuergerät)
 1 x HCP/1 (Sprechtableau)
 1 x HBT (Aufputzmodul) oder
 1 x HTS (Chassis und UP-Kasten)
 1 x HA/200 (Audiomodul)
 2 x KHPS (Set Einzeltaste)
 3 x NSI/3M (UP-Kasten) oder
 3 x NSI/3PL (UP-Kasten)
 3 x NS/3V (Chassis für Tableau)
 3 x NPT/3V (Tableau aus Thermoplast) oder
 3 x NPP/3V (Tableau aus Druckgussmetall)

Für die Ausführung von Haussprechanlagen mit nur Innensprechstellen mit Freisprechfunktion kann das Modul NC/220 oder NC/221 benutzt werden.


Nova hat das entsprechende **OUTFIT**

Nova ist mit den handelsüblichen Systemen und Standard-Außenstationen verwendbar und passt sich mühelos dem Anlagenstil an, indem es zu einem wesentlichen Bestandteil wird.




Einbau in Einzelkasten

Monitor NVM/200



Audiomodul NC/220 oder NC/221





BPT liefert die Einbaurahmen des Hersteller VIMAR spa, der Serie Idea Rondò, die auch im Handel erhältlich sind, in den Farben weiß, anthrazit, aus thermoplast und Druckguss.

Einbau im Doppelkasten

NC/221+NVM/200





BPT SpA
Via Roma, 41
30020 Cinto Caomaggiore
(Venezia) Italy
Tel. +39 0421.241.241 r.a.
Fax +39 0421.241.053
www.bpt.it - info@bpt.it

